

Проведение процедуры закупки в соответствии с Законом Республики Казахстан о закупке товаров, работ и услуг для государственных и муниципальных нужд Республики Казахстан. Организация и проведения закупки лекарственных средств, медицинских изделий и специализированных лечебных продуктов в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и (или) в системе обязательного социального медицинского страхования, фармацевтических услуг и признании утратившими силу некоторых решений Правительству Республики Казахстан

Постановление Правительства Республики Казахстан от 4 июня 2021 года № 375

Объявление № 19 о проведении закупки медицинских изделий способом запроса ценовых предложений на 2022 год Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения «Многопрофильная областная детская больница» при Управлении здравоохранения Акмолинской области, 020000, Акмолинская область, г. Кокшетау, ул. Сатпаева 87А объявляет о проведении закупки способом запроса ценовых предложений следующих товаров

Наименование и адрес заказчика или организатора закупки	МНН, наименование ЛС, ИМН	Техническая характеристика	Ед. изм	Кол -во	Цена за единицу	Общая сумма	Место поставки
ГКП на ПХВ «Многопрофильная областная детская больница»	1	Диапазон дозирования	шт	1	98 500,00	98 500,00	Г. Кокшетау, ул. Сатпаева 87А
		Принцип дозирования					
		Количество каналов					
		Дискретность					
		Точность:					
		Объем 0.5 мкл					
		Объем 10 мкл					
		Воспроизводимость:					
		Объем 0.5 мкл					
		Объем 10 мкл					
		Тип наконечников					
		Тип наконечников с фильтром					
		Возможность изменения рабочего объема дозирования					
		Установка объема со щелчком					
		Наличие					

Handwritten signature and stamp

Отображение на дозаторе	Наличие
максимального и минимального объема дозирования	
Наличие дисплея, отображающего выбранный диапазон дозирования	Наличие
Цвет дисплея	Черный
Цвет цифр	Белый
Эргономичный держатель под указательный палец	Наличие
Сбрасыватель наконечников под большой палец	Наличие
Усилия при работе	20 N
Материал поршня-антикоррозийный	SS нержавеющая сталь
Материал дозатора: Корпус	ABS акрилонитрилбутадиенстирол РА полиамид PVDF поливинилиденфторид
Сбрасыватель наконечников Посадочный конус	Наличие
Возможность калибровки	Наличие
Возможность снятия посадочного конуса и сбрасывателя наконечников для технического обслуживания дозатора	Наличие

Handwritten signature

Handwritten signature

Объем 20 мкл	± 1 %
Воспроизводимость:	
Объем 2 мкл	≤ 4 %
Объем 20 мкл	≤ 0,8 %
Возможность установки защитных фильтров	200 и 350 мкл
Тип наконечников	200 и 350 мкл
Тип наконечников с фильтром	200 и 350 мкл
Возможность изменения рабочего объема дозирования	Наличие
Установка объема со щелчком	Наличие
Отображение на дозаторе максимального и минимального объема дозирования	Наличие
Наличие дисплея, отображающего выбранный диапазон дозирования	
Цвет дисплея	Черный
Цвет цифр	Белый
Эргономичный держатель под указательный палец	Наличие
Сбрасыватель наконечников под большой палец	Наличие
Усилия при работе	20 N
Материал поршня	SS
	антикоррозийный
Материал дозатора: Корпус	ASA/PC

Handwritten signature

Сбрасыватель наконечников	РА PVDF
Посадочный конус	
Возможность калибровки	Наличие
Возможность снятия посадочного конуса и сбрасывателя	Наличие
наконечников для технического обслуживания дозатора	
Вес	79 г
Длина	245 мм
Возможность использования со штативом – каруселью для 5 дозаторов	Наличие
Возможность использования со штативом-линейной стойкой	Наличие
Возможность использования с держателем для одного дозатора	Наличие
Комплектация дозатора	
Дозатор	1 шт
Наконечники	1 шт
Сменные фильтры	5 шт
Смазка	1 шт
Ключ для калибровки	1 шт
Пинцет для снятия защитного колпачка	1 шт
Держатель для горизонтальной поверхности на липкой основе	1 шт




ГКП на ПХВ «Многопрофильная областная детская больница»	Дозатор автоматический, 1-канальный, 5-50 мкл	3	шт	2	98 500,00	197 000,00	Г. Кокшетау, ул. Сатпаева 87А
			</				

Идет цифр	Белый
Эргономичный держатель под указательный палец	Наличие
Сбрасыватель наконечников под большой палец	Наличие
Усилия при работе	20 N
Материал поршня антикоррозийный	SS нержавеющая сталь
Материал дозатора:	
Корпус	ABS
Сбрасыватель наконечников	PA
Посадочный конус	PVDF
Возможность калибровки	Наличие
Возможность снятия посадочного конуса и сбрасывателя наконечников для технического обслуживания дозатора	Наличие
Вес	76 г
Длина	243 мм
Возможность использования со штативом –каруселью для 5 дозаторов	Наличие
Возможность использования со штативом-линейной стойкой	Наличие
Возможность использования с держателем для одного	Наличие

Handwritten signature

			Дозатор				
			Комплектация дозатора				
ГКП на ПХВ «Многопрофильная областная детская больница»	4	Дозатор автоматический, 1-канальный, 10-100 мкл	Дозатор	1 шт			
			Наконечники	1 шт			
			Смазка	1 шт			
			Ключ для калибровки	1 шт			
			Пинцет для снятия защитного колпачка	1 шт			
			Инструкция по эксплуатации на русском языке	1 шт			
			Свидетельство о поверке дозатора	1 шт			
			Размер упаковки, д ш в	300 85 45 мм			
			Вес упаковки в полной комплектации, не более	253 г			
			Диапазон дозирования	10-100 мкл			
			Принцип дозирования	Воздушное замещение			
			Количество каналов	1 канал			
			Дискретность	1 мкл			
			Точность:				
			Объем 10 мкл	± 3 %			
			Объем 100 мкл	± 0.8 %			
			Воспроизводимость:				
			Объем 10 мкл	≤ 1 %			
Объем 100 мкл	≤ 0,3%						
Тип наконечников	200 и 350 мкл						
Тип наконечников с фильтром	120, 200 и 300 мкл						
Возможность изменения рабочего объема дозирования	Наличие						
Установка объема со щелчком	Наличие						
Отображение на дозаторе	Наличие						
			шт	2	98 500,00	197 500,00	Г. Кокшетау, ул. Сатпаева 87А

Максимального и минимального объема дозирования	
Наличие дисплея, отображающего выбранный диапазон дозирования	Наличие
Цвет дисплея	Черный
Цвет цифр	Белый
Эргономичный держатель под указательный палец	Наличие
Сбрасыватель наконечников под большой палец	Наличие
Усилия при работе	20 N
Материал поршня антикоррозийный	SS нержавеющая сталь
Материал дозатора: Корпус	ABS
Сбрасыватель наконечников	PA
Посадочный конус	PVDF
Возможность калибровки	Наличие
Возможность снятия посадочного конуса и сбрасывателя наконечников для технического обслуживания дозатора	Наличие
Вес	79 г
Длина	225 мм
Возможность использования со штативом –каруселью	Наличие

Handwritten signature

для 5 дозаторов

Возможность

использования со

штативом-линейной

стойкой

Наличие

Возможность

использования с

держателем для одного

дозатора

Наличие

Комплектация дозатора

Дозатор

Наконечники

Смазка

Ключ для калибровки

Пинцет для снятия

защитного колпачка

Инструкция по

эксплуатации на

русском языке

Свидетельство о

поверке дозатора

Размер упаковки, д ш в

Вес упаковки в полной

комплектации, не более

Диапазон

дозирования

Принцип

дозирования

Количество каналов

Дискретность

Точность:

Объем 20 мкл

Объем 100 мкл

Объем 200 мкл

20-200 мкл

Воздушное

замещение

1 канал

1 мкл

$\pm 2,5 \%$, $\pm 0,50$ мкл

$\pm 0,8 \%$, $\pm 0,80$

мкл

$\pm 0,6 \%$, $\pm 1,20$

мкл

Воспроизводимость:

ГКП на ПХВ

«Многопрофильная

областная детская

больница»

5

Дозатор автоматический,

1-канальный, 2-200 мкл

шт

1

98 500,00

98 500,00

Г. Кокшетау,
ул. Сатпаева
87А

Handwritten signature

Объем 20 мкл	МКЛ
Объем 100 мкл	МКЛ
Объем 200 мкл	МКЛ
Возможность установки защитных фильтров в посадочный конус	3,15 мм
Тип наконечников	200 и 350 мкл
Тип наконечников с фильтром	200 и 350 мкл
Возможность изменения рабочего объема дозирования	Наличие
Установка объема со щелчком	Наличие
Отображение на дисплее	Наличие
Максимального и минимального объема дозирования	Наличие
Наличие дисплея, отображающего выбранный диапазон дозирования	Наличие
Цвет дисплея	Черный
Цвет цифр	Белый
Эргономичный держатель под указательный палец	Наличие
Сбрасыватель наконечников под большой палец	Наличие
Усилия при работе	20 N
Материал поршня	SS

AP 2000

антикоррозийный (нержавеющая сталь)	
Материал дозатора: Корпус	ABS
Сбрасыватель наконечников	PA
Посадочный конус	PVDF
Возможность калибровки	Наличие
Возможность снятия посадочного конуса и сбрасывателя наконечников для технического обслуживания дозатора	Наличие
Вес	75 г
Длина, не более	232 мм
Возможность использования со штативом – каруселью для 5 дозаторов	Наличие
Возможность использования со штативом-линейной стойкой	Наличие
Возможность использования с держателем для одного дозатора	Наличие
Комплектация дозатора	
Дозатор	1 шт
Ключ для калибровки	1 шт
Инструкция по эксплуатации на	1 шт

Handwritten signature

ГКП на ПХВ «Многопрофильная областная детская больница»	6	Дозатор автоматический, 1-канальный, 100-1000 мкл	Русском языке	1 шт	1	шт	98 500,00	98 500,00	1	98 500,00	Г. Кокшетау, ул. Сатпаева 87А
			Смзика	1 шт							
			Свидетельство о поверке дозатора	1 шт							
			Гарантийный срок	2 года							
			Размер упаковки, д ш в	298 84 44 мм							
			Вес упаковки в полной комплектации, не более	274 г							
			Диапазон дозирования	100 – 1000 мкл							
			Принцип дозирования	Воздушное замещение							
			Количество каналов	1 канал							
			Дискретность	5 мкл							
			Точность:								
			Объем 100 мкл	± 2 %							
			Объем 1000 мкл	± 0,6 %							
			Воспроизводимость:								
			Объем 100 мкл	≤ 0,7 %							
			Объем 1000 мкл	≤ 0,3 %							
			Тип наконечников	1000 мкл							
			Тип наконечников с фильтром	1000 мкл							
			Возможность изменения рабочего объема дозирования	Наличие							
			Установка объема со щелчком	Наличие							
			Отображение на дозаторе	Наличие							
			максимального и минимального объема дозирования								
			Наличие дисплея, отображающего выбранный диапазон дозирования	Наличие							
			Цвет дисплея	Черный							




Эргономичный держатель под указательный палец	Наличие
Сбрасыватель наконечников под большой палец	Наличие
Усилия при работе	20 N
Материал поршня	SS антикоррозийный
Материал дозатора:	
Корпус	ABS
Сбрасыватель наконечников	PA
Посадочный конус	PVDF
Возможность калибровки	Наличие
Возможность снятия посадочного конуса и сбрасывателя наконечников для технического обслуживания дозатора	Наличие
Вес	86 г
Длина	233 мм
Возможность использования со штативом –каруселью для 5 дозаторов	Наличие
Возможность использования со штативом-линейной стойкой	Наличие
Возможность использования с держателем для одного	Наличие

AP Stand

Комплектация дозатора	
Дозатор	1 шт
Наконечники	1 шт
Смазка	1 шт
Ключ для калибровки	1 шт
Пинцет для снятия защитного колпачка	1 шт
Инструкция по эксплуатации на русском языке	1 шт
Свидетельство о поверке дозатора	1 шт
Размер упаковки, д ш в	300 85 45 мм
Вес упаковки в полной комплектации, не более	260 г

Дозатор 1-канальный 1-5 мл переменного объема SartoriusBiohit

Дозатор Proline® одноканальный 1 - 5 мкл (переменного объема) классическая модель механических дозаторов с высокой химической сопротивляемостью и прочностью, представляют собой экономичное средство для обработки жидкости. Предназначены для рутинных повседневных лабораторных работ, а также для лабораторных работ в университетах и колледжах. Благодаря своей точности, удобству и простоте в применении используются многими профессиональными лабораториями.

Самые доступные по цене из всего спектра механических дозаторов компании Sartorius, они идеально подходят для использования в университетах и колледжах, а также в любых лабораториях, стремящихся применять экономичные инструменты для дозирования

ГКП на ПХВ

«Многопрофильная областная детская больница»

Дозатор автоматический, 1-5 мкл

7

шт

1

98 500,00

Г. Кокшетау,
ул. Сатпаева
87А

Handwritten signature

весу, высокой точности и аккуратности, эти дозаторы используются также и многими профессионалами.

Артикул 720110

Количество каналов - 1

Диапазон объёма дозирования от 1000 - 5000 мкл

Дискретность - 50,0 мкл

Объём при тестировании - 5000/2500/1000 мкл

Точность - 0,50/0,60/0,70 %

Воспроизводимость - 0,20/0,30/0,30 %

Наконечники Optifit - 5000 мкл

Наконечник с фильтрами SafetySpace-Защитные фильтры Standard 721005

Защитные фильтры Plus 721015

Гарантийный срок - 3 года

Габаритные размеры упаковки (ДхШхВ) 30х8х5 см

Масса в упаковке 0,3 кг

Производитель Sartorius Corporate

Страна Финляндия

Для пипеток-дозаторов, 6 мест, инд.уп.АБС-пластик Штатив «Линейная стойка» для хранения механических и электронных дозаторов.

Линейная стойка для дозаторов разработана для хранения и избежания контаминации при контакте с поверхностью лабораторного стола.

Стойка также совместима с широким спектром дозаторов разных производителей

Наконечники для дозаторов Biohit 10 мкл, 31,5 мм 1000 шт в упаковке

ГКП на ПХВ

«Многопрофильная областная детская больница»

8

Штатив

ГКП на ПХВ

«Многопрофильная областная детская

9

Наконечники для дозаторов

шт

1

19 800,00

19 800,00

Г. Кокшетау,
ул. Сатпаева
87А

уп

1

28 350,00

28 350,00

Г. Кокшетау,
ул. Сатпаева
87А

Handwritten signature

больница»							
ГКП на ПХВ «Многопрофильная областная детская больница»	10	Наконечники для дозаторов	Наконечники для дозаторов Biohit от 0-300 мкл, 51 мм 1000 шт в упаковке	уп	3	13 000,00	39 000,00
ГКП на ПХВ «Многопрофильная областная детская больница»	11	Наконечники для дозаторов	Наконечники для дозаторов Biohit 1000 мкл, 71,5 мм 500 шт в упаковке	уп	1	7 880,0	7 880,00
ГКП на ПХВ «Многопрофильная областная детская больница»	12	Наконечники для дозаторов	Наконечники для дозаторов Biohit 5000 мкл, 100 шт в упаковке	уп	1	13 650,00	13 650,00
ИТОГО							995 680,00

1. Место поставки товара: Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения «Многопрофильная областная детская больница» при Управлении здравоохранения Акимовской области, Акмолинская область, г. Кокшетау, ул. Сатпаева 87А.
2. Требуемый срок поставки: по заявкам заказчика в течении 15 календарных дней.
3. Условия поставки: Доставить товар по количеству, качеству, ассортименту в указанные сроки.
4. Место предоставления (присла) документов и окончательный срок подачи ценовых предложений: Пакет документов с ценовыми предложениями представить в срок с 09.02.2022 г. до 12.02.2022 г. до 12.02.2022 г. включительно, по адресу: г. Кокшетау, ул. Сатпаева 87А, 307 кабинет, отдел государственных закупок.
5. Дата, время и место вскрытия конвертов с ценовыми предложениями: 10.02.2022 г. 03.00 мин «1» 2022 г. ГКП на ПХВ «Многопрофильная областная детская больница» г. Кокшетау, ул. Сатпаева 87А, 307 кабинет, отдел государственных закупок.



Директор _____ Сабыралиев С.Н.

Handwritten signature